

IN OUT

SILVIS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

 SICHENIA
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

SILVIS



La ricerca stilistica nasce dall'intramontabile fascino del legno per donare alla ceramica personalità e versatilità.

Gli spazi si vestono di calore e familiarità, di eleganza e respiro, in un mood per ambienti indoor e outdoor.

Developments in style originate from the timeless appeal of wood, to lend ceramics personality and versatility.

Rooms take on warmth, familiarity, elegance, and depth, with a mood that is perfect indoors and out.

La recherche stylistique naît du charme éternel du bois pour donner à la céramique personnalité et polyvalence.

Les espaces s'habillent de chaleur et de familiarité, d'élégance et de souffle, en un mood pour les espaces indoor et outdoor.

Die stilistische Suche geht aus dem unübertrefflichen Reiz des Holzes hervor, um der Keramik Persönlichkeit und Vielseitigkeit zu verleihen.

Die Räume kleiden sich mit Wärme und Vertrautheit, Eleganz und Atem in einem Mood für Indoor- und Outdoor-Bereiche.



INDOOR - Pavimento . Floor: Rovere 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato / 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato
OUTDOOR - Pavimento . Floor: Rovere 40x120 . 16"x47"¼ Rettificato R11 A+B 20mm



4

INDOOR
Pavimento . Floor:
Rovere 20x120 . 8"x47"¹/₄ - Rettificato / 30x120 . 12"x47"¹/₄ - Rettificato
Rovere Turtle 66,5x49,5 . 26"¹/₄x19"¹/₂ - Rettificato



5

INDOOR
Pavimento . Floor:
Rovere 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato
30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato





8



9

INDOOR
Pavimento . Floor:
Rovere 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato
30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato

OUTDOOR
Pavimento . Floor:
Rovere 40x120 . 16"x47"¼ Rettificato R11 A+B 20mm





Pavimento . Floor:
Acero 30x120 . 12"x47"¹/₄ - Rettificato
Rivestimento . Wall tile:
Acero 20x120 . 8"x47"¹/₄ - Rettificato







Pavimento . Floor: Mogano 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato
 Rivestimento . Wall tile: Mogano 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato
 Collection: I Travertini XL Mosaico 30x30 . 12"x12" Charcoal



Pavimento . Floor:
Mogano 20x120 . 8"x47"¹/₄ - Rettificato
Rivestimento . Wall tile:
Mogano 20x120 . 8"x47"¹/₄ - Rettificato
Collection: I Travertini XL Mosaico 30x30 . 12"x12" Charcoal



22

Pavimento . Floor:
Mogano 20x120 . 8"x47"¹/₄ - Rettificato
Rivestimento . Wall tile:
Mogano 20x120 . 8"x47"¹/₄ - Rettificato
Collection: I Travertini XL Mosaico
30x30 . 12"x12" Charcoal



23



Pavimento . Floor:
Mogano 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato





Pavimento . Floor:
 Larice 20x120 . 8"x47"¼ Rettificato
 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato
Rivestimento . Wall tile:
 Larice 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato
 Fascia Larice 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato







OUTDOOR _ Pavimento . Floor: Noce 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato R11 A+B / Noce 40x120 . 16"x47"¼ - Rettificato R11 A+B 20mm

SILVIS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

34



INDOOR
Pavimento . Floor:
Rovere 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato / 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato



ACERO




ROVERE




LARICE



MOGANO



NOCE



35

FORMATI . Sizes . Formats . Formate

	Pz x	m² x	kg x	x	m² x	kg x
30x120 12"x47"¼ Rettificato	4	1,440	32,680	36	51,840	1176
20x120 8"x47"¼ Rettificato ● Rettificato	4	0,960	21,666	48	46,080	1040
66,5x49,5 26"¼x19"½ Rettificato	4	0,880	19,800	30	26,400	594
40x120 16"x47"¼ ● 20 mm Rettificato	1	0,480	21,500	48	23,040	1032
20x120 8"x47"¼ Fascia (modulo rete) Rettificato	4	0,960	19,400	36	34,560	698
PEZZI SPECIALI Special pieces . Pièces spéciales . Spezialteile .						
7x120 2"¾x47"¼ Battiscopa Rettificato	6	0,504	11,670	60	30,240	700
33x120 13"x47"¼ Gradino costa retta Rettificato	2	0,792	20,560			
33x120 13"x47"¼ Angolo gradino costa retta SX / DX Rettificato	1	0,396	10,620			

SILVIS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG



ACERO



181641 - 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato



181651 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato



183401 - 20x120 . 8"x47"¼ - Fascia Rettificato



183411 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle Rettificato

LARICE



181643 - 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato



181653 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato



183403 - 20x120 . 8"x47"¼ - Fascia Rettificato



183413 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle Rettificato

NOCE



181645 - 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato



181655 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato



183405 - 20x120 . 8"x47"¼ - Fascia Rettificato



183415 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle Rettificato

ROVERE



181642 - 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato



181652 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato




183402 - 20x120 . 8"x47"¼ - Fascia Rettificato



183412 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle Rettificato

MOGANO



181644 - 30x120 . 12"x47"¼ - Rettificato



181654 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato




183404 - 20x120 . 8"x47"¼ - Fascia Rettificato




183414 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle Rettificato

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa
7x120 . 2"¾x47"¼ - Rettificato

- 181711 - Acero
- 181712 - Rovere
- 181713 - Larice
- 181714 - Mogano
- 181715 - Noce




Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x47"¼ - Rettificato

- 181701 - Acero
- 181702 - Rovere
- 181703 - Larice
- 181704 - Mogano
- 181705 - Noce



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x47"¼ - Rettificato

- 181681 - Acero
- 181682 - Rovere
- 181683 - Larice
- 181684 - Mogano
- 181685 - Noce



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x47"¼ - Rettificato

- 181691 - Acero
- 181692 - Rovere
- 181693 - Larice
- 181694 - Mogano
- 181695 - Noce

SILVIS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAME . FEINSTEINZEUG



ROVERE



181672 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato

NOCE



181675 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato

LARICE



181673 - 20x120 . 8"x47"¼ - Rettificato



ROVERE



181872 - 40x120 . 16"x47"¼ - Rettificato

20 mm

LARICE



181873 - 40x120 . 16"x47"¼ - Rettificato

20 mm

NOCE



181875 - 40x120 . 16"x47"¼ - Rettificato

20 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPERFICIE - UGL

TECHNICAL SURFACE PROPERTIES - UGL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SURFACES - UGL

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE - UGL



Resistenza alle macchie (Pulibilità).

Resistance to staining.
Résistance aux produits tachants.
Beständigkeit gegen.

ISO 10545/14



Resistenza agli acidi e alle basi.

Resistance to acids and bases.
Résistance aux acides et aux bases.
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.

ISO 10545/13



Scivolosità

Slipperiness . Glissance . Rutschgefahr.

		B.C.R.A.		DIN 51130	DIN 51097	DCOF Ansi A 137.1.2012
		Cuoio asciutto Dry leather Cuir sec Trockenes Leder	Gomma bagnata Wet rubber Caoutchouc mouillé Nasser Gummi	R	ABC	
indoor	66,5x49,5 . 30x120 . 20x120	5	U.A.	-	-	> 0,42 Wet
outdoor	40x120 . 20x120	5	U.A.	> 0,40	> 0,40	R11 A + B > 0,42 Wet

INDICAZIONI DI POSA

LAYING INSTRUCTIONS
INDICATIONS DE POSE
HINWEISE ZUR
VERLEGUNG

Prodotto rettificato: fuga 2 mm.

Straightened edge product: 2 mm joint

Produit rectifié: joint 2 mm.


Rektifizierte Platte: 2 MM Fuge.

POSA "A CORRERE": nei formati fino a 120 cm sfalsatura massima consigliata da 6 a 10 cm. Con dimensioni superiori a 120 cm si consiglia una sfalsatura massima da 20 a 25 cm.

Staggered laying design: formats up to 120 cm, should be staggered by a maximum of 6 to 10 cm. Formats larger than 120 cm can be staggered by a maximum of 20 to 25 cm.

Pose en décalé : avec les formats jusqu'à 120 cm, le décalage maximal conseillé est compris entre 6 et 10 cm. Pour les formats supérieurs à 120 cm, le décalage maximal conseillé est compris entre 20 et 25 cm.

Versetzte Verlegung: Es wird empfohlen 6 bis 10 Centimeter versetzt zu verlegen für die Länge bis 100 cm. Platten länger wie 100 cm sollen maximal 20 bis 25 cm versetzt verlegt werden.



DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

EXAMPLES OF APPLICATIONS SUGGESTED . DOMAINES D'UTILISATION CONSEILLÉS . EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ

VILLE, CASALI, RUSTICI, CHALET
APPARTAMENTI, NEGOZI, UFFICI,
RISTORANTI, BAR.

TYPE OF BUILDING OR BUSINESS

VILLAS, COUNTRY HOUSES,
FARMHOUSES, CHALET,
APARTMENTS, SHOPS, OFFICES,
RESTAURANTS, BARS.

TYPE DE BÂTIMENT OU D'ACTIVITÉ

VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE,
FERMES, CHALET, APPARTEMENTS,
MAGASINS, BUREAUX, RESTAURANTS,
CAFÉS.

ART DES GEBÄUDES ODER TÄTIGKEIT

HÄUSER, FARMHÄUSER,
BAUERNHÄUSER, CHALET,
WOHNUNGEN, GESCHÄFTE, BÜROS,
RESTAURANTS, CAFÉS.

INTERNI

Soggiorno, Cucina, Bagno,
Sale da pranzo, Corridoi,
Camere da letto, Sala ricevimento.

INDOOR

Living Rooms, Kitchens, Bathrooms,
Dining rooms, Corridors, Bedrooms,
Reception rooms.

INTÉRIEURS

Salles de séjour, Cuisines, Salles de bains,
Salles à manger, Couloirs, Chambres à
coucher, Salles de réception.

INNENBEREICHE

Wohnzimmer, Küche, Badezimmer,
Esszimmer, Korridore, Schlafzimmer,
Empfangsräume.

ESTERNI R11 A+B

Terrazze, Balconi, Verande, Porticati,
Passaggi pubblici in sicurezza.

OUTDOOR R11 A+B

Terraces, Balconies, Verandas, Porches,
Safe road crossings.

EXTÉRIEURS R11 A+B

Terrasses, Balcons, Vêrandas, Porches,
Des passages publics sécurisés.

AUSSENBEREICHE R11 A+B

Terrassen, Balkons, Veranden,
Laubengänge, Öffentliche
Schutzwege.

ESTERNI R11 A+B SPESSORE 20 mm

Cortili, Terrazze, Balconi, Verande,
Porticati, Piazze, Camminamenti
pubblici, Arredo urbano.

OUTDOOR R11 A+B THICKNESS 20 mm

Courtyards, Terraces, Balconies,
Verandas, Porches, Squares,
Public walkways, Urban design.

EXTÉRIEURS R11 A+B ÉPAISSEUR 20 mm

Cours, Terrasses, Balcons, Verandas,
Porches, Places, Allées publiques,
Aménagement urbain.

AUSSENBEREICHE R11 A+B STÄRKE 20 mm

Höfe, Terrassen, Balkons, Veranden,
Arkaden, Plätze, Öffentliche
Gehwege, Stadteinrichtung.

NOTE

Le misure in pollici sono indicative. Le misure in cm sono da considerarsi nominali e sono le uniche da usare come riferimento.

The sizes in inches are indicative. The sizes in cm are real and to be used as reference.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it

Credit to: Victoria Albert



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.

Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.

Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.

The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative.

For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia.

Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.

Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten,

in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt.

Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden.

Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.

Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.

