

NATURAL FEELING


- wood meets design -

NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei




NATURAL FEELING

- wood meets design -



Natural Feeling è il nuovo progetto effetto legno dedicato a chi cerca l'eleganza delle superfici lignee più essenziali e moderne. NovaBell ha progettato una collezione che avvolge lo spazio con rigore ed estrema naturalità generando il perfetto equilibrio tra design, gusto e praticità.




Natural Feeling is the new wood-effect project dedicated to those that prioritise the elegance of the most minimalist and modern wood surfaces. NovaBell has designed a collection that envelopes spaces with rigour and extreme naturalness, generating a perfect balance between design, taste and practicality.

Natural Feeling est le nouveau projet effet bois dédié à ceux qui recherchent l'élegance des surfaces en bois les plus essentielles et les plus modernes. NovaBell a souhaité une collection qui enveloppe l'espace de rigueur et d'un naturel immoderé, dans un parfait équilibre entre design, style et praticité.

Natural Feeling ist das neue Konzept in Holzoptik, das an die elegante Ausstrahlung puristischer, moderner Holzflächen anknüpft. Die Kollektion von NovaBell ermöglicht die Gestaltung natürlich-strenger Raumwelten, in denen eine ausgewogene Balance aus Design, Stil und Funktionalität den Ton angibt.

Natural Feeling es el nuevo proyecto de efecto madera dedicado a quien busca la elegancia de las superficies lignarias más esenciales y modernas. NovaBell ha proyectado una colección que envuelve el espacio con rigor y extraordinaria naturalidad generando un perfecto equilibrio entre diseño, gusto y practicidad.

Natural Feeling - это новый проект под дерево, созданный для тех, кто ищет элегантность самых лаконичных и современных деревянных поверхностей. NovaBell разработала коллекцию, строго и естественно оформляющую пространства, создавая отличное равновесие дизайна, вкуса и практичности.



ORZO

AVENA

CANAPA

SOIA

LINO

COCCO



6

NUANCES

Le 6 rassicuranti tonalità riflettono un'anima sobria e trendy, mettono in luce gli effetti tono su tono di nodi e venature e tutta la perfezione estetica delle raffinate irregolarità di superficie.

The 6 reassuring tones are the reflection of an understated and fashionable spirit, highlighting the tone-on-tone effects of knots and vein patterns and all of the aesthetic perfection of the refined surface irregularities.


Ses 6 nuances rassurantes révèlent une âme sobre et tendance, mettant en lumière les effets ton sur ton des nœuds et des veines et toute la perfection esthétique des précieuses irrégularités de la surface.

Die 6 ruhigen Farben gehen mit einem schlichten, trendigen Stil einher. Sie betonen die Ton-in-Ton-Effekte von Ästen und Maserungen und die vollendete Ästhetik feiner Oberflächenmakel.

Las seis acogedoras tonalidades reflejan un alma sobria y a la moda, ponen de relieve los efectos tono sobre tono de nudos y vetas y toda la perfección estética de las refinadas irregularidades de la superficie.

6 успокаивающих оттенков отражают сдержанный и актуальный характер, подчеркивают эффект “тон в тон” сучков и рисунка дерева, а также эстетическое совершенство изысканных неравномерностей на поверхности.

Plance scenografiche di grande dimensione e moduli per esterno ingelivi e antiscivolo:
 NovaBell mette a disposizione tutti gli strumenti per i professionisti dell'interior design.
 Dalle pose più tradizionali agli schemi geometrici più attuali, i **moduli Natural Feeling** assicurano **eccellenza estetica.**



Large, eye-catching strips and frostproof and anti-slip outdoor modules. NovaBell provides interior design professionals with all the instruments they may need. From the most traditional laying patterns to the latest geometric effects, the **Natural Feeling** modules are a guarantee of aesthetic excellence.

De grands listels aux dimensions spectaculaires et des modules pour extérieur résistants au gel et antidérapants : NovaBell met tous les instruments à la disposition des professionnels de la décoration d'intérieurs. Que les calepinages soient traditionnels ou géométriques, comme le veut la tendance actuelle, les modules Natural Feeling sont le gage d'une esthétique irréprochable.

Großzügiges, ausdrucksstarkes Dielenformat und frostsichere, rutschhemmende Outdoor-Module: NovaBell bietet alles Notwendige für Innenarchitekten. Egal ob klassische oder trendige geometrische Verlegemuster: die Module von Natural Feeling sorgen für eine wertige Optik.

Listones espectaculares de grandes dimensiones y módulos para exterior resistentes a las heladas y antideslizantes: NovaBell pone a disposición todas las herramientas para los profesionales del interiorismo. De colocaciones más tradicionales a los esquemas geométricos más actuales, los módulos Natural Feeling aseguran excelencia estética.

Эффектные крупноразмерные панели и морозостойкие, нескользкие модули для наружной укладки: NovaBell предоставляет в распоряжение профессионалов интерьерного дизайна все необходимые им инструменты. Предлагая традиционные виды укладки наряду с самыми актуальными геометрическими схемами, модули Natural Feeling являются залогом эстетического совершенства.



4+1

SIZES





NATURAL FEELING



STONE/MARBLE/CONCRETE EFFECT

NATURAL FEELING CELEBRA I NUOVI LINGUAGGI DELL'ABITARE.

Attraverso la contaminazione creativa tra superfici, Natural Feeling celebra il tema “natura + design”. NovaBell richiama spazi confortevoli che rispondono alle nuove tendenze dell’abitare contemporaneo.

NATURAL FEELING CELEBRATES THE NEW LANGUAGES OF LIVING.

Through the creative combination of surfaces, Natural Feeling celebrates the theme of “nature + design”. NovaBell creates comfortable spaces that respond to the new trends of contemporary living.

NATURAL FEELING CÉLÈBRE LES NOUVEAUX LANGAGES DE NOS ESPACES DE VIE.

Par l'alliage créatif des surfaces, Natural Feeling célèbre le thème « nature + design ». NovaBell raconte l'histoire d'espaces confortables où s'expriment les nouvelles tendances des intérieurs contemporains.

NATURAL FEELING ZELEBRIERT DIE NEUEN TRENDS DER WOHNKULTUR.

Natural Feeling setzt das Thema „Natur + Design“ mit der kreativen Kombination von Oberflächen um.

NovaBell orientiert sich an behaglichen Raumatmosphären, die zeitgemäßen Wohntrends entsprechen.

NATURAL FEELING RINDE HOMENAJE A LOS NUEVOS LENGUAJES DE LA VIVIENDA.

Por medio de la mezcla creativa de superficies, Natural Feeling rinde homenaje al tema “natura + diseño”. NovaBell propone espacios confortables que responden a las nuevas tendencias de la vivienda contemporánea.

NATURAL FEELING ОТДАЕТ ДАНЬ НОВОМУ ЯЗЫКУ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЬЯ.

Опираясь на креативное смешивание разных поверхностей, Natural Feeling отдает дань теме “природа + дизайн”. NovaBell создает уютные пространства, соразмерные новым тенденциям оформления современного жилья.



FLOOR: Canapa Rettificato 26x160 - 10^{1/4}x63" / Canapa Rettificato 20mm 40x120 - 15^{3/4}x47^{1/4}

Continuity effect.

Per soddisfare la **continuità visiva fra interno ed esterno** NovaBell mette a disposizione le **superfici antiscivolo** che garantiscono tutti i vantaggi tecnici di **ingelività e sicurezza**.





To ensure the **visual continuity between the interior and exterior**, NovaBell provides **anti-slip surfaces** which guarantee all of the technical benefits of their **frostproof qualities and safety**.

Pour satisfaire la **continuité visuelle entre intérieur et extérieur**, NovaBell met à disposition les **surfaces antidérapantes** qui garantissent tous les avantages techniques de **résistance au gel et de sécurité**.


Für die **optisch einheitliche Gestaltung von Innen- und Außenbereich** bietet NovaBell **rutschhemmende Oberflächen**, die für **Frost- und Rutschsicherheit** bürgen.

Para satisfacer la **continuidad visual entre interior y exterior** NovaBell pone a disposición las **superficies antideslizantes** que garantizan todas las ventajas técnicas de **resistencia a las heladas y seguridad**.

Для обеспечения **визуальной согласованности внутренних и наружных пространств** NovaBell пред-лагает **нескользкие поверхности**, предоставляющие все технические преимущества **морозостойкости и безопасности**.

NATURAL STRENGTH.

CANAPA



La tecnologia **20 mm** da esterno
è carrabile e insensibile agli
agenti atmosferici.

The **20 mm** outdoor technology is drive-over and immune to the weather.

La technologie **20 mm** pour l'extérieur est carrossable et insensible aux agents atmosphériques.

Die Outdoor-Fliesen in der Stärke **20 mm** sind befahrbar und witterungsbeständig.

La tecnología de **20 mm** para exterior es transitable e insensible a los agentes atmosféricos.

Материалы для наружных полов, основанные на технологии **20 мм**, выдерживают движение транс-портных средств, а также атмосферное воздействие.



OUT



FLOOR: Avena Rettificato 26x160 - 10^{1/4}x63" / Avena Rettificato 16x160 - 6^{5/16}x63"
WALL: SOVEREIGN Avorio Rettificato 40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2}

Elegant match.

L'effetto pietra Sovereign si combina con i toni caldi delle lastre Avena, proiettando sulle superfici inconfondibile purezza di stile ed equilibrio cromatico.



40x80 cm 15^{3/4}x31^{1/2}

SOVEREIGN



**NATURAL FEELING
AVENA**

Multi-size

26x160 cm - 10^{1/4}x63"

16x160 cm - 6^{5/16}x63"



The Sovereign stone effect combines with the warm hues of the Avena slabs to project an unmistakably pure style and colour balance onto the surfaces.

L'effet pierre Sovereign s'allie aux tons chauds des dalles Avena, en dotant les surfaces d'une incomparable pureté de style et d'équilibre chromatique.

Die Natursteinoptik von Sovereign vereint sich mit den warmen Nuancen der Platten Avena zu Flächenbildern, die einen puristischen Stil und farbliche Harmonie ausstrahlen.

El efecto piedra Sovereign se combina con los tonos cálidos de las placas Avena, proyectando sobre las superficies una pureza de estilo y un equilibrio cromático inconfundibles.

Элегантный камень Sovereign сочетается с теплыми тонами плит Avena, образуя на поверхности несравненную чистоту стиля и цветовое равновесие.





Natural Feeling è composto al 40% da materie riciclate. NovaBell rispetta l'ambiente e realizza prodotti sicuri, ecologici e all'avanguardia.

40% of Natural Feeling is made up of recycled materials. NovaBell respects the environment and develops safe, environmentally-friendly and cutting-edge products.

Natural Feeling contient 40 % de matériaux recyclés. NovaBell respecte l'environnement et réalise des produits sûrs, écologiques et à la pointe de la technologie.

Natural Feeling besteht zu 40% aus Recyclingmaterial. NovaBell trägt zur Erhaltung der Umwelt bei und stellt sichere, umweltfreundliche High-Tech-Produkte her.

Natural Feeling está compuesto en un 40% por materiales reciclados. NovaBell respeta el medio ambiente y fabrica productos seguros, ecológicos y de vanguardia.

Natural Feeling состоит на 40% из повторно переработанных материалов. NovaBell уважает окружающую среду и выпускает безопасную, экологичную и передовую продукцию.



FLOOR: Lino Rettificato 26x160 - 10^{1/4}x63" / SOVEREIGN Grigio Chiaro Rettificato 80x80 - 31^{1/2}x31^{1/2}
WALL: Mattoncino Lino 30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8} / SOVEREIGN Grigio Chiaro Rettificato 40x80 - 15^{3/4}x31^{1/2}

Comfortable Hotel Design.

Natural Feeling assicura un costante equilibrio tra modernità e armonia, seguendo i più innovativi standard degli spazi dedicati all'accoglienza.




26x160 cm - 10^{1/4}x63"

LINO
NATURAL FEELING



SOVEREIGN

40x80 cm 15^{3/4}x31^{1/2}



80x80 cm 31^{1/2}x31^{1/2}



Natural Feeling guarantees a constant balance between modernity and harmony, aligning with the most innovative standards in public spaces.

Natural Feeling est un gage d'équilibre constant entre modernité et harmonie, car elle se conforme aux normes les plus innovantes des espaces d'accueil.

Natural Feeling gewährleistet eine ausgewogene Balance von Behaglichkeit und Moderne und wird den modernsten Standards des Gast- und Hotelgewerbes gerecht.

Natural Feeling asegura un constante equilibrio entre modernidad y armonía, siguiendo los más innovadores estándares de los espacios dedicados a la acogida.

Natural Feeling обеспечивает постоянное равновесие современности и гармонии, соблюдая самые современные стандарты, применимые к объектам гостиничной и ресторанный индустрии.



WALLS OF ELEGANCE.

Attraverso la semplicità compositiva, i moduli **Mattoncino esprimono ricercatezza di stile e coerenza progettuale**; sono disponibili in tutti i colori e prevedono **una versione creativa multicolore**.



Thanks to their compositional simplicity, **Mattoncino modules are the epitome of stylish elegance and de-sign consistency**; they are available in all colours and come in a **creative multicolour version**.

Par une composition simple, les modules Mattoncino expriment à la fois un style raffiné et une cohérence conceptuelle ; ils existent dans toutes les couleurs et dans une version créative multicolore.

Mit ihrer kompositorischen Schlichtheit bringen die Module **Mattoncino erlesenen Stil und gestalterische Konsequenz zum Ausdruck**. Sie sind in allen Farben und auch in einer **kreativen Multicolor-Version** erhältlich.

A través de la sencillez compositiva, **los módulos Mattoncino expresan sofisticación estilística y coherencia proyectiva**; se hallan disponibles en todos los colores y prevén **una versión creativa multicolor**.


Опираясь на композиционную простоту, **модули Mattoncino выражают изысканность стиля и проектную поступательность**. Они доступны для всех цветов и предусматривают **креативный, много-цветный вариант**.



FORMALDEHYDE-FREE
ASBESTOS-FREE
CHLORINE-FREE



Il gres porcellanato
NovaBell non contiene
elementi organici
volatili, è anallergico
e non invecchia.



NovaBell porcelain stoneware does not contain volatile organic compounds, is non-allergic and does not age.

Le grès cérame NovaBell ne contient pas de COV (composés organiques volatils), est anti-allergique et ne vieillit pas.

Das Feinsteinzeug von NovaBell enthält keine flüchtigen organischen Stoffe, ist allergenfrei und altert nicht.

El gres porcelánico NovaBell no contiene compuestos orgánicos volátiles, es no alergénico y no envejece.

Керамогранит NovaBell не содержит органических летучих веществ, является неаллергенным и нестареющим материалом.



WALL: Cocco Rettificato 26x160 - 10^{1/4}x63"

FLOOR: WALKING EXTRA Iron Rettificato 80x160 - 31^{1/2}x63" - WALKING EXTRA Iron Rettificato 20mm 75x75 - 29^{1/2}x29^{1/2}

Warm energy.

Le intense tonalità dell'essenza Cocco sono completate dai pavimenti 80x160 cm della linea Walking Extra.



The intense tones of the Cocco essence are completed by the 80x160 cm floors of the Walking line.

Les intenses tonalités de l'essence Cocco trouvent leur complément dans les revêtements de sol de 80x160 cm de la ligne Walking.


Die kräftigen Nuancen von Cocco kennzeichnen die Bodenfliesen 80x160 cm der Linie Walking.

Las intensas tonalidades de la esencia Cocco se ven completadas por los pavimentos de 80 x 160 cm de la línea Walking.

Насыщенные цвета Сocco дополняются напольной плиткой 80x160 см коллекции Walking.



Mosaico



30x30 cm
11^{13/16} x 11^{13/16}

I MOSAICI COORDINATI ALLE PLANCE CERAMICHE, PERSONALIZZANO GLI SPAZI CHE ACCOLGONO ELEMENTI INTIMI E PREZIOSI.

The mosaics coordinated with the ceramic strips personalise the spaces that house intimate and precious possessions.

Les mosaïques assorties aux listels céramiques, personnalisent les espaces qui accueillent des éléments intimes et précieux.

Die zu den großen Längsformaten passenden Mosaiken ermöglichen individuelle Raumgestaltungen mit persönlichen, wertigen Details.

Los mosaicos coordinados con los listones cerámicos personalizan los espacios, que albergan elementos íntimos y preciosos.

Мозаика, сочетающаяся с керамическими панелями, индивидуально оформляет интерьеры, где находятся уютные и ценные элементы.

26x160 cm - 10^{1/4}x63"

COCCO NATURAL FEELING



WALKING EXTRA

80x160 cm 31^{1/2}x63"

**OUTDOOR
75x75 cm
29^{1/2}x29^{1/2}**



20 mm



Natural Feeling
è concepito
per rivestire sia
pavimenti che pareti,
è idrorepellente e
antimacchia.





Natural Feeling is designed to cover both floors and walls and its water- and stain-resistant.

Natural Feeling est conçue pour revêtir aussi bien les sols que les murs. Elle est hydrofuge et antitaches.

Natural Feeling ist für Bodenbeläge und Wandverkleidungen konzipiert und ist wasserabweisend und fleckbeständig.

Natural Feeling se ha concebido para revestir tanto pavimentos como paredes, es repelente al agua y resistente a las manchas.

Коллекция Natural Feeling была создана как для настила полов, так и для облицовки стен, является водоотталкивающей и не пачкается.



FLOOR: Soia Rettificato 16x160 - 6^{5/16}x63"

WALL: MATERIA Brick Chiaro 6x25 - 2^{3/8}x9^{13/16} / Brick Angolo Esterno Chiaro 6x25 - 2^{3/8}x9^{13/16} / Ghiaccio 15x30 - 5^{7/8}x11^{13/16} / Decoro Vietri Mix 15x15 - 5^{7/8}x5^{7/8}

Urban Style Mix.

Brillanti maioliche, ceramiche effetto cotto e l'accogliente personalità di Natural Feeling: la contaminazione tra superfici diventa un vero e proprio strumento d'arredo.





Brilliant majolica, terracotta-effect ceramics and the welcoming personality of Natural Feeling: **the fusion of surfaces becomes an authentic furniture solution.**

L'éclat des faïences, l'effet cotto des céramiques et la chaleureuse personnalité de Natural Feeling. Quand les surfaces s'accordent pour devenir un véritable instrument de décoration.

Leuchtende Majoliken, Keramik in Cotto-Optik und die behagliche Ausstrahlung von Natural Feeling: die Kombination unterschiedlicher Flächenbilder wird zum Gestaltungsmittel.

Brillantes mayólicas, cerámicas de efecto cotto y la acogedora personalidad de Natural Feeling: la mezcla entre superficies se convierte en un auténtico instrumento decorativo.

Глянцевая майолика, керамика под неглазурованную плитку и уютный характер Natural Feeling: смешивание поверхности превращается в настоящий инструмент для создания обстановки.



15x30 cm - 5"7/8x11"13/16



15x15 cm - 5"7/8x5"7/8

MATERIA




**NATURAL FEELING
SOIA**

16x160 cm - 6"5/16x63"



NovaBell completa
le proprie collezioni
con pezzi speciali per
finiture a regola d'arte.





NovaBell completes its collections with special trims for picture perfect finishes.

NovaBell complète ses collections par des pièces spéciales pour réaliser des finitions dans les règles de l'art.

NovaBell rundet die Kollektionen mit Formteilen für fachgerechte Detailverarbeitungen ab.

NovaBell completa sus colecciones con piezas especiales para rematar los acabados de la mejor manera.

NovaBell предусматривает для своих коллекций специальные изделия, обеспечивающие безупречную отделку.





FLOOR: Orzo Rettificato 26x160 - 10^{1/4}x63" / Orzo Rettificato 16x160 - 6^{5/16}x63"
WALL: IMPERIAL: London Grey 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}

Prestigious workspace.

Pose architettoniche tra formati e abbinamento con effetti marmorei **risplendenti**, trasformano i luoghi di lavoro in pura eleganza.



60x120 cm - 23^{5/8}x47^{1/4}

IMPERIAL



**NATURAL FEELING
ORZO**

16x160 cm - 6^{5/16}x63"

26x160 cm - 10^{1/4}x63"





The combination of different formats of **architectural laying patterns** and pairings with resplendent marble **effects** transform workplaces into realms of pure elegance.

Les somptueux calepinages entre formats et associations avec d'étincelants aspects marbrés transforment les lieux de travail en expression de l'élegance la plus pure.

Verlegemuster mit mehreren Formaten und Kombinationen mit glänzenden Marmoroptiken verwandeln den Arbeitsräumen in elegante Interieurs.

Colocaciones arquitectónicas entre formatos y **combinación con efectos marmóreos resplandecientes** transforman los lugares de trabajo en pura elegancia.

Дизайнерская укладка разных форматов и **сочетание с полированными материалами под мрамор** превращают рабочие помещения в образцы чистой элегантности.



I moderni colori di Natural Feeling si associano allo splendore delle prestigiose lastre 60x120 Imperial: tutto rigorosamente in **gres porcellanato NovaBell**.

The modern colours of Natural Feeling are combined with the splendour of the prestigious 60x120 Imperial slabs: everything strictly in **NovaBell porcelain stoneware**.

Les couleurs modernes de Natural Feeling s'allient à la splendeur des prestigieuses dalles de 60x120 Imperial. Rigoureusement en **grès cérame NovaBell**.

Die modernen Farben von Natural Feeling vereinen sich mit der majestätischen Ausstrahlung der Platten Imperial 60x120: Total-Look in **Feinsteinzeug von NovaBell**.

Los modernos colores de Natural Feeling se asocian al esplendor de las prestigiosas placas de 60 x 120 Imperial; todo rigurosamente en **gres porcelánico NovaBell**.

Современные цвета коллекции Natural Feeling сочетаются с красотой престижных плит 60x120 Imperial: все они обязательно выполнены из **керамогранита Novabell**.





ORZO

AVENA


CANAPA

SOIA

LINO

COCCO

ITEMS
NATURAL FEELING





cm. 26x160
inch 10"1/4x63"



cm. 16x160
inch 6"5/16x63"



cm. 30x120
inch 11"13/16x47"1/4



cm. 20x120
inch 7"7/8x47"1/4



cm. 40x120
inch 15"3/4x47"1/4

Orzo



26x160 - 10"1/4x63"
NFL 16RT Orzo Rettificato

03
1110

16x160 - 6"5/16x63"
NFL 14RT Orzo Rettificato

04
1110

30x120 - 11"13/16x47"1/4
NFL 13RT Orzo Rettificato

03
1095

20x120 - 7"7/8x47"1/4
NFL 11RT Orzo Rettificato

04

40x120 - 15"3/4x47"1/4
NFL 12RT Orzo Rett. 20mm

01
1150



Wet ≥ 0.42



A+B+C



R11



Dry > 0.40


Wet > 0.40

‡ 20 mm



30x30 - 11"13/16x11"13/16
NFL 115K Mosaico 5x5 Orzo

10
3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NFL 116K Mattoncino Orzo

04
3130

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x120- 2"3/4x47"1/4
NFL B12K Battiscopio Orzo

06
290

Avena



26x160 - 10" 1/4x63"
NFL 06RT Avena Rettificato

03

16x160 - 6" 5/16x63"
NFL 04RT Avena Rettificato

04

30x120 - 11" 13/16x47" 1/4
NFL 03RT Avena Rettificato

03

20x120 - 7" 7/8x47" 1/4
NFL 01RT Avena Rettificato

04

40x120 - 15" 3/4x47" 1/4
NFL 02RT Avena Rett. 20mm

01

‡ 20 mm



30x30 - 11" 13/16x11" 13/16
NFL 005K Mosaico 5x5 Avena



10



30x60 - 11" 13/16x23" 5/8
NFL 006K Mattoncino Avena

04



30x40 - 11" 13/16x15" 3/4
NFL 400K Mattoncino Multicolor

04

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x120- 2" 3/4x47" 1/4
NFL 802K Battiscopa Avena

06
290



cm. 26x160
inch 10"1/4x63"

cm. 16x160
inch 6"5/16x63"

cm. 30x120
inch 11"13/16x47"1/4

cm. 20x120
inch 7"7/8x47"1/4

cm. 40x120
inch 15"3/4x47"1/4

Soia



26x160 - 10"1/4x63"
NFL 26RT Soia Rettificato

03
1110

16x160 - 6"5/16x63"
NFL 24RT Soia Rettificato

04
1110

30x120 - 11"13/16x47"1/4
NFL 23RT Soia Rettificato

03

20x120 - 7"7/8x47"1/4
NFL 21RT Soia Rettificato

04
1095



30x30 - 11"13/16x11"13/16
NFL 225K Mosaico 5x5 Soia

DIN 51130
R10

DIN 51097
A+B

10
3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NFL 226K Mattoncino Soia

04
3130

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x120- 2"3/4x47"1/4
NFL B22K Battiscopa Soia

06
290

Canapa



26x160 - 10" 1/4x63"
NFL 36RT Canapa Rettificato 03





16x160 - 6" 5/16x63"
NFL 34RT Canapa Rettificato 04



30x120 - 11" 13/16x47" 1/4
NFL 33RT Canapa Rett. 03




20x120 - 7" 7/8x47" 1/4
NFL 31RT Canapa Rett. 04



30x30 - 11" 13/16x11" 13/16
NFL 335K Mosaico 5x5 Canapa 10



30x60 - 11" 13/16x23" 5/8
NFL 336K Mattoncino Canapa 04



30x40 - 11" 13/16x15" 3/4
NFL 400K Mattoncino Multicolor 04

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x120- 2" 3/4x47" 1/4
NFL B32K Battiscopa Canapa

06
290



cm. 26x160
inch 10"1/4x63"

cm. 16x160
inch 6"5/16x63"

cm. 30x120
inch 11"13/16x47"1/4

cm. 20x120
inch 7"7/8x47"1/4

cm. 40x120
inch 15"3/4x47"1/4

Lino



26x160 - 10"1/4x63"
NFL 56RT Lino Rettificato

03
1110

16x160 - 6"5/16x63"
NFL 54RT Lino Rettificato

04
1110

30x120 - 11"13/16x47"1/4
NFL 53RT Lino Rettificato

03
1095

30x120 - 11"13/16x47"1/4
NFL 51RT Lino Rettificato

04
1095

40x120 - 15"3/4x47"1/4
NFL 52RT Lino Rett. 20mm

01
1150



A+B+C



R11



Dry > 0.40

Wet > 0.40

20 mm



30x30 - 11"13/16x11"13/16
NFL 555K Mosaico 5x5 Lino



DIN 51130
R10
DIN 51097
A+B

10
3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8
NFL 556K Mattoncino Lino

04
3130



30x40 - 11"13/16x15"3/4
NFL 400K Mattoncino Multicolor

04
3140

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x120- 2"3/4x47"1/4
NFL B52K Battiscopa Lino

06
290

Cocco



26x160 - 10"1/4x63" **03**
NFL 66RT Cocco Rett. PEI IV 1110




16x160 - 6"5/16x63" **04**
NFL 64RT Cocco Rett. PEI IV 1110



30x120 - 11"13/16x47"1/4 **03**
NFL 63RT Cocco Rett. PEI IV 1095



20x120 - 7"7/8x47"1/4 **04**
NFL 61RT Cocco Rett. PEI IV 1095



30x30 - 11"13/16x11"13/16 **10**
NFL 665K Mosaico 5x5 Cocco 3115



30x60 - 11"13/16x23"5/8 **04**
NFL 666K Mattoncino Cocco 3130



30x40 - 11"13/16x15"3/4 **04**
NFL 400K Mattoncino Multicolor 3140

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x120- 2"3/4x47"1/4
NFL 862K Battiscopo Cocco

06
290

MERCHANDISING



PG NFLFT



COCCO



ORZO



AVENA



SOIA



CANAPA



LINO



SCA-NFL

COORDINAMENTO MKT: NOVABELL SpA
PROGETTO GRAFICO: ADVERTFACTORY.IT
STAMPA:
SETTEMBRE 2016


IMBALLI e PESI /

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

SCATOLA / BOX

	pz	m2	kg	box	m2	kg	
26x160	3	1,248	27,6	24	29,952	663	10,5
16x160	4	1,024	22,5	60	61,440	1350	10,5
30x120	3	1,080	25,0	24	25,920	600	10,5
20x120	4	0,960	22,1	40	38,400	844	10,5
40x120	1	0,480	23,0	48	23,040	1103	20

Posa Sfalsata: disposizione consigliata / OFFSET PATTERN: recommended arrangement / HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung / **POSE DÉCALÉE:** disposition conseillée / COLOCACIÓN A ROMPEJUNTA: disposición aconsejada.



Nella posa "a correre", si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 40 cm.

In the case of "random" patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than 40 cm.

Bei versetzter Verlegung wird empfohlen, die Module in einem Versatz von maximal 40 cm zu verlegen.

Dans la pose «à l'anglaise», il est conseillé de décaler les modules en les espaçant de moins de 40 cm.

En la colocación "corrida" se aconseja colocar las piezas a rompejunta distanciándolas no más de 40 cm.



LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

NATURAL FEELING E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



NATURAL FEELING IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

NATURAL FEELING IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE NATURAL FEELING PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

NATURAL FEELING ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

NATURAL FEELING - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



The International reference standards: ANSI - ASTM **NATURALE**

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product of a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods	Requirements ANSI A 137.1	Our general values
Determination of water absorption - (ASTM C 373)	Average value $E_b \leq 0.5\%$	Average value $\leq 0.5\%$
Classification	Definition § 3.0	Porcelain tiles
		Physical properties
Breaking strength - (ASTM C 648)	Average ≥ 250 lbf (1.11 kN) Individual ≥ 225 lbf (1.00 kN)	Complies
Visible abrasion - (ASTM C 1027)	As reported	PEI 4 : Cocco PEI V : Orzo-Sola-Canapa-Lino-Avena-Cotone
Thermal shock resistance (ASTM C 428)	Pass	Complies
Crazing resistance (ASTM C 424)	Pass	Complies
Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)	As reported	Resistant
DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)	$\geq 0.42^{(1)}$	DCOF ≥ 0.42
Bond strength (ASTM C 482)	≥ 50 psi (0.34 MPa)	> 1 MPa
Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) ⁽²⁾	V0 – 3 Judds	See the specific section
		Chemical properties
Chemical resistance (ASTM C 650)	As reported	Resistant
Stain resistance (ASTM C 1378)	As reported	Resistant
		Dimensions - Calibrated tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies
		Dimensions - Rectified tiles
Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)	See ANSI A 137.1 - Tab.10	Complies

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet. - (2) For V0 tiles only



NATURAL FEELING NATURALE



NATURAL FEELING 20MM

Utilizzare il QR CODE per scaricare le schede tecniche

Use the QR CODE to download data sheets

QR CODE benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

Veuillez utiliser le QR CODE pour télécharger les fiches techniques

Utilizar el QR CODE para descargar las fichas técnicas

Используйте QR-код для скачивания технических характеристик



<http://www.ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

The international reference standards: ISO - EN **NATURALE**

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product of a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

Characteristics and Test methods	Requirements EN 14411 ⁽¹⁾ - G / ISO 13006 ⁽²⁾ - G	Our general values
Determination of water absorption - (ISO 10545-3)	Average value $E_t \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%	Average value and individual maximum < 0,5%
Classification	Definition § 3.2 and § 3.7	BI_a – Porcelain tiles
		Physical properties
Modulus of rupture - (ISO 10545-4)	Average $\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Breaking strength - (ISO 10545-4)	Average $\geq 1300 \text{ N}$ for thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$ Average $\geq 700 \text{ N}$ for thickness $< 7,5 \text{ mm}$	Complies
Abrasion resistance - (ISO 10545-7)	Abrasion class and cycles passed	PEI 4 : Cocco PEI V : Orzo-Soia-Cainapa-Lino-Avena-Cotone
Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$< 7,1 \times 10^{-6} \text{ °C}^{-1}$
Thermal shock resistance (ISO 10545-9)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Complies
Crazing resistance (ISO 10545-11)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Frost resistance (ISO 10545-12)	Pass according to EN ISO 10545-1 ⁽¹⁾ / Required ⁽²⁾	Complies
Moisture expansion (ISO 10545-10)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	$\leq 0,2 \text{ mm/m}$
Small colour differences (ISO 10545-16)	$\Delta E_{uvic} < 0,75$ ⁽¹⁾	If agreed
Impact resistance - (ISO 10545-5)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	COR > 0,75
Reaction to fire	Class A1 or A1 _{FL} ⁽¹⁾	A1 _{FL} Classified Without Testing (CWT) – 96/603
		Chemical properties
Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)		
Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	Declared value ⁽¹⁾ / Manufacturer is to state classification ⁽²⁾	Resistant (see "Maintenance and care" section)
Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Minimum class B	G A
Resistance to staining (ISO 10545-14)	Minimum class 3	5 (see "Maintenance and care" section)
Release of dangerous substances (ISO 10545-15)	Declared value ⁽¹⁾ / Test method available ⁽²⁾	Pb < 0,1 / Cd < 0,01 mg/dm ²
		Dimensions and surface quality
Dimensions - (ISO 10545-2)	See ANNEX G	Complies
Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)	A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles	Complies

(1) Requirements according to EN 14411

(2) Requirements according to ISO 13006

Test methods	Requirements and references	Our general values
Determination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) – Germany	BGR / ASR From R9 to R13	R 10
Determination of anti-slip properties. Wet-loaded barefoot areas – Walking method – Ramp test (DIN 51097) - Germany	GUV-I 8527 A – B – C	A+B
Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR – ex BCRA) Italy	DM n. 236 / 1989 $\mu > 0,40$	$\mu > 0,40$

La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su www.novabell.it

The English language technical specification for each collection can be downloaded from www.novabell.it

Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf www.novabell.it heruntergeladen werden.

Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur www.novabell.it

Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en www.novabell.it

Таблицу на русском языке с техническими данными можно скачать с сайта www.novabell.it

CAT-NFL



NOVABELL SpA CERAMICHE ITALIANE
via Molino, 1 - 42014 Roteglia (RE), Italia
T +39 0536 86 11 11 - F +39 0536 85 12 05
info@novabell.it - export@novabell.it
www.novabell.it



YouTube



Ceramics of Italy



PT 0242
PT 0243

